

hisservice ab

TEKNISK SPECIFIKATION

Projektledare **Sofia Öijdahl**
Projekt nr 850954
Anläggning Lorensberg 3, BORÅS

2019-08-21

ENTREPRENADFORM

HUVUDDATA


Hisstyp	Varu-personhiss, U-control
Drivsystem	MRL Lin
Last kg/pers	1000/13
Hastighet m/s	1,0
Lyfthöjd mm	14050
Antal plan	6
Antal dörrar	6
Entréplan	0
Beteckning	.-1,0,1,2,3,4

STYRSYSTEM

Styrsystem, typ	Nedkollektiv, VVVF-frekvens
Våningsvisare, plan	FTHL, rostfritt
Visare, korg	1 st med tal
Anropstablå	AKL-001
Anropstablå, tillval	
Automatisk nödströmskörning	Automatisk evakueringskörning
Brandlarmsfunktion	Ja, automatisk
Övrigt	Driftlarm, akustisk ankomst- och färdriktningsind. I våningsvisare, avstängdind.

DÖRRAR

Dörrtyp	Teleskop 2T
Dagmått B mm	900
Dagmått H mm	2100
Karmstorlek mm	Karmar 1140(120-900-120)x2310
Brandklassning	E120
Ytbehandling	Rostfritt



hisservice ab

TEKNISK SPECIFIKATION

Projektledare **Sofia Öijdahl**
Projekt nr 850954
Anläggning Lorensberg 3, BORÅS

2019-08-21

SCHAKT

Bredd mm	1650
Djup mm	2500
Tolerans ur lod	
Topphöjd mm min.	3550
Gropdjup mm min.	1200
Utförande	Betong
Schatbelysning	Ja, LED från RC Hiss
Stege och stoppknapp i schaktgrop	Ja
Nödsignalsklocka på korgtak	Ja
Lyftögla	Placering enligt hissritning

MASKINERI


Nätspänning V	400/230
Effekt kW	
Starter per timma	180
Maskintyp	Växellös
Placering	I schakt, övre plan
Övrigt	HR med lina, hisslina, motvikter med motviktsskärm, överlast, buffert

GEJDER

Typ	T-profil med glidstyrning
Övrigt	Automatisk smörjning

KORG

Typ	Skinplate - Mordern Lift L320
Antal öppningar	1
Korgbredd mm	1100
Korgdjup mm	2100
Korghöjd mm	2200
Belysning	Infälld led, närvarostyrd
Handledare	Rostfritt, bakvägg
Spegel mm	Full bredd / halv höjd bakvägg
Fällsits	Nej
Ventilation	Ja
Väggbeklädnad	Skinplate F12PP Grey
Golvbeklädnad	Ceramic Tile GP5 Nero
Takbeklädnad	O7 - Rostfritt med LED-spots
Destinationstablå	Vertikal, AKC BES, infälld
Destinationstablå, tillval	Relief, braille, plan 1 (grön upphöjd)
Korgram med fånganordning	Ja



hisservice ab

TEKNISK SPECIFIKATION

Projektledare **Sofia Öjgdahl**
Projekt nr 850954
Anläggning Lorensberg 3, BORÅS

2019-08-21

GARANTIVILLKOR

Garanti	5 år
Service	2 servicebesök per år
Serviceavtal	-

ÖVRIGT

Nödtelefon, typ	Safeline SL6, GSM exkl. SIM-kort
GSM-abonnemang, nödtelefon	Från beställare
Övervakning, nödtelefon	Övervakning av nödtelefon, ingår under garantitiden, sedan 780 kr/år
Säkerhetsbesiktning	Ja
Överlastindikering + summer	Ja
Dokumentation	Ja
Info till DU-personal	Ja